

AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO**Via Municipio 13****6850 Mendrisio**

Telefono +41 (0)91 640 46 00
 Fax +41 (0)91 646 43 83
 Web www.aimonline.ch
 Email infoaim@aimonline.ch

N° AIM
 N° Allacciamento -

AVVISO D'IMPIANTO ACQUA POTABILE

L'installatore concessionario presenta alle AIM, prima dell'inizio dei lavori, l'avviso di impianto acqua per l'approvazione. Le AIM assicurano il rispetto delle scadenze richieste unicamente se queste sono inoltrate con almeno **60 giorni di anticipo**. Le AIM programmano il loro intervento durante la settimana indicata dall'installatore sul presente avviso.

L'esecuzione dell'allacciamento è richiesta per la settimana: (campo obbligatorio)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	

Tipo installazione: nuovo allacciamento modifica impianto esistente
 altro

Tipologia utenza: usi domestici industrie ed altre attività economiche
 usi pubblici e fontane uso agricolo

Installatore concessionario

Ditta:
 Via: N°:
 Località:
 Telefono:
 Fax:
 e-mail:

Proprietario allacciamento

Cognome:
 Nome:
 c/o:
 Via: N°:
 Località:
 Telefono:
 e-mail:

Indirizzo installazione

Mapp. No:
 Via: N°:
 Località:

Intestazioni fatture (se diverso dal proprietario allacciamento)

Cognome:
 Nome:
 c/o:
 Via: N°:
 Località:
 Telefono:
 e-mail:

INFORMAZIONI FINALI

Riassunto consumi

Acqua potabile	I/s	LU
Installazione domestica (Q _T)		
Installazione speciale (Q _A)		
Portata volumica totale (Q _D)		

Acqua industriale	I/s
Produzione di freddo (Q _A)	
Produzione di caldo (Q _A)	
Portata volumica totale (Q _D) - 100%	

Dispositivi di sicurezza

Indicare l'utilizzo

	EA
	BA
	AB
	Altro

Acqua calda:

Temperatura acqua calda sanitaria (°C)	60
Volume scaldacqua (l)	
Potenza termica scaldacqua (kW)	
Dimensione valvola di sicurezza (")	

Altezza impianto interno:

Differenza di altezza tra il punto d'entrata nell'edificio e il punto di prelievo più in alto (m)	
Perdita di pressione geodetica (bar)	

Allacciamento interno:

Materiale	
Diametro (DN)	

Avvertenze per l'installatore e il proprietario dell'impianto:

- L'ubicazione della batteria principale dell'acqua è stabilita dall'Azienda tenendo conto delle esigenze del proprietario.
 - Se l'avviso impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d'impianto approvato unitamente al formulario di avviso da ritornare all'Azienda a impianto terminato.
- Per concordare i termini di esecuzione dell'allacciamento vogliate prendere contatto con le AIM.
- L'installatore è tenuto a fornire la data esatta al più tardi 15 giorni prima dell'esecuzione dell'allacciamento; in caso di mancata informazione le AIM non garantiscono l'intervento.
- Al termine dei lavori le AIM procederanno al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente dopo il collaudo, se l'impianto non presenterà lacune di entità tecnica legate all'igiene dell'acqua e dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dell'acconto e l'inoltro dell'avvisoimpianto terminato compilato e firmato dall'installatore.
 - Con il collaudo dell'impianto interno le AIM non si assumono, nei confronti del cliente, la responsabilità della corretta esecuzione dell'impianto stesso.
- Di conseguenza l'installatore, non viene svincolato dalle sue responsabilità nei confronti del cliente.
- Il sottoscritto installatore, incaricato dal proprietario dell'allacciamento di progettare e realizzare l'installazione sanitaria, dichiara di aver utilizzato esclusivamente armature, rubinetteria e sistemi di condotte omologati dalla SSIGA.
- Egli dichiara inoltre di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e di aver compilato tutti i campi richiesti in maniera veritiera.
- Per tutti gli altri aspetti non menzionati nel documento fa stato il Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile scaricabili da sito web delle AIM.
- La validità del presente avviso di impianto acqua potabile è di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Data:

Installatore (timbro e firma):

Proprietario impianto (firma):

Da allegare:

- 2 copie schema di principio dell'impianto (indicazione diametro condotte e rappresentazione batteria sanitaria)
- Pianta dell'edificio in scala (con indicato locale batteria)
- Planimetria (scala 1:500)

Approvazione AIM:

Data:

Timbro e firma:

CALCOLO CONSUMO DI ACQUA DELL'IMPIANTO INTERNO

(Vedi cap. 2 Direttiva W3 SSIGA)

Apparecchi di consumo	Diametro (")	Punti prelievo		Unità LU	Totale LU
		AF	AC		
Lavamani	1/2"			1	
Lavabo-canale	1/2"			1	
Lavabo	1/2"			1	
Bidets	1/2"			1	
Cassetta di risciacquo	1/2"			1	
Automatico bevande	1/2"			1	
Lavello cucina	1/2"			2	
Rubinetto per balconi	1/2"			2	
Doccia parrucchiere	1/2"			1	
Lavastoviglie	1/2"			1	
Lavatoio	1/2"			2	
Vuotatoio	1/2"			2	
Rabbocco piscina	1/2"			2	
Doccia	1/2"			2	
Vasca da bagno	1/2"			3	
Lavatrice <6 Kg	1/2"			2	
Pissoirs automatico	1/2"			3	
Doccia per stoviglie	1/2"			2	
Rubinetto giardino / autorimessa	1/2"			5	
Totale unità uso domestico (LU)					
Portata volumetrica Q_T (l/s)					

Apparecchi con grande portata

	DN (mm)	punti prelievo	l/s
Doccia e vasca grande, rub. giardino 3/4", ecc.			

Irrigazione automatica

	DN (mm)	punti prelievo	l/s
Condotta irrigazione			

Installazione antincendio

	DN (mm)	punti prelievo	l/s
Postazione antincendio			
Idranti con by-pass antincendio			

Piscine

	l/s
Riempimento piscine	

Acqua utilizzata per un processo

	l/s
Impianto per la produzione di freddo	
Impianto per la produzione di caldo	

Portata volumetrica Q_D (l/s)	
--	--