## **ETICHETTATURA ACQUA POTABILE**





Quartiere 6A - LIGORNETTO BASSA

Zona di distribuzione Ligornetto rete bassa

Nel rispetto dell'art. 5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, 817.022.11), pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita dalle Aziende Industriali di Mendrisio secondo i rapporti di analisi del Laboratorio Bachema SA di Schlieren e del Centro di Competenze sull'Acqua (CCA) di Chiasso.

POZZO BOZZONE NUOVO								
Data analisi	10.04.2024			Data analisi	11.12.2024			
Qualità "classe OMS"	A - Eccellente			Clorotalonil R417888	0.02 μg/L	soglia	0.1 μg/L	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità			Clorotalonil R471811	0.21 μg/L	soglia	0.1 μg/L	
Provenienza	Acqua di falda			Clorotalonil SYN507900	< 0.02 µg/L	soglia	0.1 µg/L	
Durezza	33.40 °f			Somma 20 PFAS (EU)	0.10 μg/L	soglia	0.1 µg/L	
Caratteristiche	Incrostante, abbastanza dura		PFOA (CH)	0.04 μg/L	soglia	0.5 µg/L		
chimiche			PFHxS (CH)	0.013 μg/L	soglia	0.3 µg/L		
Trattamento	UV			PFOS (CH)	0.023 μg/L	soglia	0.3 µg/L	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata							
Conduttività 25°C	630	μS/cm						
	357.5	Bicarbonati	mg/L					
	93.6	Calcio	mg/L					
	24.5	Magnesio	mg/L					
Sali minerali e	5.70	Sodio	mg/L					
oligoelementi	1.40	Potassio	mg/L					
J	10.7	Cloruro	mg/L					
	20.0	Solfato	mg/L					
	16.6	Nitrato	mg/L					

Classificazione facente riferimento alle linee guida pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), IV<sup>a</sup> edizione, in relazione alla popolazione servita, come illustrata nella tabella seguente:

Proporzione (%) dei campioni negativi agli Escherichia Coli						
N° di abitanti	< 5'000	5'000 - 100'000	> 100'000			
A - Eccellente	90%	95%	99%			
B - Buona	80%	90%	95%			
C - Sufficiente	70%	85%	90%			
D - Scarsa	60%	80%	85%			

## Rispetto delle esigenze legali

I 4 campioni analizzati nella rete alta di Ligornetto nel 2024 sono risultati tutti conformi ai requisiti microbiologici dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD). Uno dei metaboliti del clorotalonil supera il limite di legge (0.1 μg/l). Ci sono tracce di PFAS sebbene i tre regolamentati nella legislazione svizzera - PFOA, PFHxS e PFOS - siano al di sotto delle soglie dell'OPPD. La somma dei 20 PFAS è di 0.1 μg/l.

Per ulteriori informazioni o prima di installare un impianto di trattamento (decalcificatori, ecc.), rivolgersi direttamente alle Aziende Industriali di Mendrisio.

Aziende Industriali Mendrisio Via Municipio 13, CH-6850 Mendrisio Tel. 058 688 38 00 http://www.aim.mendrisio.ch info@aim.mendrisio.ch